

Ogłoszenie nr 607586-N-2017 z dnia 2017-10-26 r.

Gmina Dąbrowa Górnicza: ZADANIE A - „Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 – remont nawierzchni boiska” ZADANIE B - „Szkoła Podstawowa nr 10 – remont nawierzchni boiska” ZADANIE C - „Zespół Szkół nr 2 – remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą” ZADANIE D - „Zespół Szkół Sportowych – remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna 21, 41300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, parter, stanowisko nr 13 – INFORMACJA

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZADANIE A - „Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 – remont nawierzchni boiska” ZADANIE B - „Szkoła Podstawowa nr 10 – remont nawierzchni boiska” ZADANIE C - „Zespół Szkół nr 2 – remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą” ZADANIE D - „Zespół Szkół Sportowych – remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą”

Numer referencyjny: ZP.WKM.271.4.74.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Zamawiający nie wprowadza takiego zastrzeżenia

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Zamawiający nie wprowadza ograniczenia w zakresie jw.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR. 2. ZADANIE „A”:

„Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 – remont nawierzchni boiska” I. Przedmiotem zamówienia jest

opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu – Funkcjonalno – Użytkowego, a następnie wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją remontu boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej przy ZSP NR 4 ul. Ofiar Katynia 76 w Dąbrowie Górniczej. W wyniku realizacji Zamawiający oczekuje, że zostanie wykonana nowa nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym i bieżni lekkoatletycznej posiadająca następujące parametry: - boisko wielofunkcyjne: do koszykówki i siatkówki o wymiarach 30,00 x 17,00 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze jasno-ceglastym, zielonym i ciemno-ceglastym, mieszczące w swym obrysie: • boisko do koszykówki o polu gry 28,00x15,00 m, boisko wydzielone liniami szer. 5 cm w kolorze białym, nawierzchnia boiska: pole gry-kolor jasno-ceglasty, border- kolor ciemno-ceglasty • boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,00x 19,00 ,boisko wydzielone liniami szer. 5 cm w kolorze niebieskim ,nawierzchnia boiska-kolor zielony - bieżnia lekkoatletyczna o pow.75,00x5,00 m, wydzielona liniami szer. 5 cm w kolorze białym, nawierzchnia bieżni w kolorze ceglasmym. Ponadto należy wykonać konserwację nawierzchni ze sztucznej trawy z płyty boiska do piłki ręcznej o powierzchni ok. 980 m² tj. m.in. usunięcie zalegających nieczystości. II. Wyposażenie obiektu – dwie istniejące bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,00x2,00 m, konstrukcji stalowej z profilu 80x80 mm znajdujące się na boisku ze sztucznej trawy należy wyposażyć w nowe siatki polietylenowe PE-4 gł. 0,8/1,0 m (produkt typowy). – dwa stojaki do koszykówki, stalowe cynkowane, montowane w tulei o wysięgu 1,60 m, wyposażone w tablice laminowane, o wymiarach 1,05x1,80 m należy wyposażyć w nowe obręcze z siatką łańcuszkową. Zastosowany sprzęt sportowy musi posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania ze znakiem B. Zakres Zamówienia obejmuje również naprawę istniejących piłkochwytów o wysokości h = 4,0 m i długości 40,00 mb (wymiana siatek, wymiana linek itp.) przy boisku ze sztucznej trawy. III. Wymagane przygotowanie istniejącej nawierzchni poliuretanowej Istniejącą nawierzchnię poliuretanowa należy przygotować wg. następującej technologii: - istniejącą nawierzchnię należy wmyć urządzeniem myjącym np. myjką wysokociśnieniową, usunąć z nawierzchni piasek, zanieczyszczenia organiczne i inne; - po wyschnięciu należy dokonać przeglądu stanu warstwy podkładowej(istniejące ubytki maty elastomerowej uzupełnić), istniejące pęknięcia nawierzchni poliuretanowej wypełnić systemową masą poliuretanową; - na całej powierzchni należy zaaplikować warstwę szczepną, zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Na tak przygotowanej podbudowie wykonać nową nawierzchnię syntetyczną poliuretanową. IV. Przedmiot umowy winien zawierać następujące parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowej i wymagane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe nawierzchni: Nowa syntetyczna nawierzchnia sportowa boisk winna zostać zaprojektowana i wykonana, jako nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i

granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta winna być przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, jak dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych. Nawierzchnia będzie składać się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna winna być mieszaniną granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tę należy wykonać poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2 – 3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

3. ZADANIE „B”: „Szkoła Podstawowa nr 10 – remont nawierzchni boiska”

I. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu – Funkcjonalno – Użytkowego i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją remontu boiska wielofunkcyjnego i rozbiegu do skoku w dal przy SP nr 10 ul. Górników Redenu 4 w Dąbrowie Górniczej). W wyniku realizacji Zamawiający oczekuje, że zostanie wykonana nowa nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym i rozbiegu do skoku w dal posiadające następujące parametry:

- boisko wielofunkcyjne: o wym. 28,00 x 44,00 m mieszczące w swym obrysie:
- boisko do piłki ręcznej o wym. 40,00 x 20,00 m, boisko wydzielone liniami szer. 5 cm w kolorze białym, nawierzchnia boiska: „6” – kolor żółty, pozostała pow. - kolor ceglasty, border- kolor zielony;
- 2 boiska do koszykówki o polu gry 26,00 x 14,00 m, boiska wydzielone liniami szer. 5 cm w kolorze niebieskim, nawierzchnia boiska : kolor ceglasty i zielony;
- boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,00 x 19,00 , boisko wydzielone liniami szer. 5 cm w kolorze żółtym , nawierzchnia boiska- kolor zielony;
- rozbieg do skoku w dal o pow. 32,00 x 1,25 m, wydzielona liniami szer. 5 cm w kolorze białym, nawierzchnia rozbiegu w kolorze ceglastym.

II. Wyposażenie obiektu – dwie istniejące bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,00 x 2,00 m, konstrukcji stalowej z profilu 80 x 80 mm należy wyposażyć w nowe siatki polietylenowe PE-4 gł. 0,8/1,0 m (produkt typowy); – cztery stojaki do koszykówki, stalowe cynkowane, montowane w tulei o wysięgu 1,60 m, wyposażone w tablice laminowane, o wymiarach 1,05 x 1,80 m należy wyposażyć w nowe obręcze z siatką łańcuszkową; - stanowisko do skoku w dal należy wyposażyć w nową belkę z zaślepką, nowe obrzeża zeskocznicy oraz dokonać wymiany istniejącego wypełnienia na nowe – piasek. Zastosowany sprzęt sportowy musi posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania ze znakiem B.

III. Wymagane przygotowanie istniejącej nawierzchni poliuretanowej

Istniejącą nawierzchnię poliuretanową należy przygotować wg. następującej technologii:

- istniejącą nawierzchnię należy wymyć urządzeniem myjącym np. myjką wysokociśnieniową, usunąć z nawierzchni piasek, zanieczyszczenia organiczne i inne;
- po wyschnięciu należy dokonać przeglądu stanu warstwy podkładowej (istniejące ubytki maty elastomerowej uzupełnić), istniejące pęknięcia nawierzchni poliuretanowej wypełnić systemową masą

poliuretanową; - na całej powierzchni należy zaaplikować warstwę szczepną, zgodnie z wytycznymi producenta systemu; - na tak przygotowanej podbudowie boiska Wykonawca zobowiązany jest wykonać nową nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, dwuwarstwową typu natryskowego, składającą się z maty elastomerowej gr. ~10 mm oraz poliuretanowego natrysku gr. ~3 mm, w kolorze ceglastym, zielonym i żółtym (kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem). IV. Przedmiot umowy winien zawierać następujące parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowej i wymagane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe nawierzchni: Nowa syntetyczna nawierzchnia sportowa boisk winna zostać zaprojektowana i wykonana, jako nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta winna być przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, jak dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych. Nawierzchnia będzie składać się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna winna być mieszaniną granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tę należy wykonać poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2 – 3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 4.

ZADANIE „C”: „Zespół Szkół nr 2 – remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą” I.

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu – Funkcjonalno – Użytkowego i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją remontu boiska piłkarskiego przy ZS NR 2 ul. Piłsudskiego 24 w Dąbrowie Górniczej. W wyniku realizacji Zamawiający oczekuje, że zostanie wykonana nowa nawierzchnia boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy posiadająca następujące parametry: • boisko piłkarskie: o wym. 62,10 x 32,20 m mieszczące w swym obrysie: boisko o wym. 56,00 x 26,00 m, boisko wydzielone liniami szer. 10 cm w kolorze białym, nawierzchnia boiska: dwa odcienie zieleni, wypełnienie: piasek kwarcowy i granulaty EPDM z rec. w kolorze szarym. II. Wyposażenie obiektu – dwie istniejące bramki do piłki ręcznej o wymiarach 5,00x2,00 m, konstrukcji aluminiowej z profilu 100x120 mm, należy wyposażyć w nowe siatki polietylenowe PE-4 gł. 0,8/1,0 m (produkt typowy). Zastosowany sprzęt sportowy musi posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania ze znakiem B. Zakres Zamówienia obejmuje również wymianę istniejących piłkochwyłów o wysokości $h = 5,0$ m i długości 50,00 mb pomiędzy istniejącymi boiskami (wymiana siatek, wymiana linek itp.) III. Wymagane przygotowanie podbudowy betonowej: Istniejącą podbudowę tłucznioową należy przygotować wg. następującej technologii: -istniejącą nawierzchnię ze sztucznej trawy należy usunąć wraz z istniejącym

wypełnieniem (piasek kwarcowy ,granulat gumowy), - po usunięciu starej nawierzchni należy dokonać przeglądu stanu warstwy podbudowy tłuczniowej, w tym jej równość (zgodnie z wytycznymi producenta systemu), a następnie uzupełnić odpowiednim materiałem występujące zapadnięcia i ubytki, - na tak przygotowanej podbudowie wykonać nową nawierzchnię ze sztucznej trawy. IV.

Przedmiot umowy winien zawierać następujące parametry techniczne i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe nawierzchni: Istniejącą podbudowę tłuczniową należy przygotować wg. następującej technologii : -istniejącą nawierzchnię ze sztucznej trawy należy usunąć wraz z istniejącym wypełnieniem(piasek kwarcowy ,granulat gumowy) - po usunięciu starej nawierzchni należy dokonać przeglądu stanu warstwy podbudowy tłuczniowej, w tym jej równość (zgodnie z wytycznymi producenta systemu), a następnie uzupełnić odpowiednim materiałem występujące zapadnięcia i ubytki Na tak przygotowanej podbudowie wykonać nową nawierzchnię ze sztucznej trawy 5.

ZADANIE „D”: „Zespół Szkół Sportowych – remont nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą” I.

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją remontu boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej, bieżni lekkoatletycznej, stanowiska do pchnięcia kulą oraz rozbiegu do skoku w dal przy Zespole Szkół Sportowych, ul. Fryderyka Chopina 34 w Dąbrowie Górniczej. 1) W wyniku realizacji Zamawiający oczekuje że zostanie wykonana nowa nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego, rozbiegu do skoku w dal, bieżni lekkoatletycznej oraz boiska piłki ręcznej posiadająca następujące parametry: a) boisko wielofunkcyjne: do koszykówki i siatkówki o wymiarach 30,00 x 17,00 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze jasno-ceglastym, żółtym i ciemno-ceglastym, mieszczące w swym obrysie: - boisko do koszykówki o polu gry 28,00x15,00 m, boisko wydzielone liniami szer. 5 cm w kolorze białym, nawierzchnia boiska : pole gry-kolor jasno-ceglasty, „trumny” kolor żółty, border- kolor ciemno-ceglasty - boisko do siatkówki o wymiarach 18,00x 19,00 ,boisko wydzielone liniami szer. 5 cm w kolorze niebieskim, nawierzchnia boiska-kolor jasno-ceglasty b) bieżnia lekkoatletyczna. o dł. 333,0 mb, czterotorowa na łukach i sześciotorowa na prostej: pow. 2058 m², wydzielona liniami szer. 5 cm w kolorze białym, nawierzchnia bieżni w kolorze ceglastym c) remont boiska do piłki ręcznej będzie polegał na: demontażu i utylizacji starej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypełnieniem (piasku kwarcowego), wyrównaniu istniejącej podbudowy, wykonaniu nowej nawierzchni z poliuretanu wraz z liniami. Boisko do piłki ręcznej o pow.42,2x22,2m (pole gry :20,0x40 ,0 m),nawierzchnia boiska: pole gry-kolor ceglasty, „6”-kolor żółty, border- kolor zielony, boisko wydzielone liniami szer. 5 cm w kolorze białym, 2) Remont stanowiska do pchnięcia kulą (naprawa wylewki oraz wymiana belki spalania rzutu) oraz konserwacja rzutni (usunięcie starej nawierzchni, wysypanie nowej mączki ceglastej, malowanie obrzeży rzutni na kolor biały), 3) Remont stanowiska do rzutu młotem (naprawa

wylewki betonowej). II. Wyposażenie obiektu: – dwie istniejące bramki do piłki ręcznej na boisku ze sztucznej trawy o wymiarach 3,00 x 2,00 m, konstrukcji stalowej z profilu 80x80 mm, należy wyposażyć w nowe siatki polietylenowe PE-4 gł. 0,8/1,0 m (produkt typowy); – dwa istniejące stojaki do koszykówki stalowe cynkowane, montowane w tulei o wysięgu 1,60 m, wyposażone w tablice laminowane, o wymiarach 1,05x1,80 m należy wyposażyć w nowe obręcze z siatką łańcuszkową; - nowe belki do skoku w dal i trójskoku -szt 3, nowe wypełnienie zeskoczni; - nowe koło do rzutu kulą wraz z podbudowa betonowa i progiem, remont pola rzutni. Zakres zamówienia obejmuje również wymianę istniejących piłkochwytów o wysokości $h = 4,0$ m i długości 40,00 mb (wymiana siatek, wymiana linek itp.) przy boisku do piłki ręcznej. Zastosowany sprzęt sportowy musi posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania ze znakiem B. Urządzenia sportowe muszą posiadać certyfikat ze znakiem B. III. Wymagane przygotowanie istniejącej nawierzchni poliuretanowej Istniejącą nawierzchnię poliuretanowa należy przygotować wg. następującej technologii: -istniejącą nawierzchnię należy wymyć urządzeniem myjącym np. myjką wysokociśnieniową, usunąć z nawierzchni piasek, zanieczyszczenia organiczne i inne; - po wyschnięciu należy dokonać przeglądu stanu warstwy podkładowej(istniejące ubytki maty elastomerowej uzupełnić), istniejące pęknięcia nawierzchni poliuretanowej wypełnić systemową masą poliuretanową; - na całej powierzchni należy zaaplikować warstwę szczepną, zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Na tak przygotowanej podbudowie wykonać nową nawierzchnię syntetyczną poliuretanową. IV. Wymagane przygotowanie podbudowy pod nową nawierzchnię poliuretanowa boiska do piłki ręcznej -po demontażu starej nawierzchni ze sztucznej trawy należy istniejącą podbudowę przygotować pod nowa nawierzchnie poliuretanową ,zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 6. Wymagania ogólne dotyczące zadań: A,B,D: 6.1. Przedmiot umowy winien zawierać następujące parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowej i wymagane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe nawierzchni: Nowa syntetyczna nawierzchnia sportowa boisk winna zostać zaprojektowana i wykonana, jako nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta winna być przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, jak dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych. Nawierzchnia będzie składać się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna winna być mieszaniną granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tę należy wykonać poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2 – 3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami

poliuretanowymi metodą natrysku. 6.2. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania nawierzchni poliuretanowej, która powinna spełniać parametry nie gorsze niż opisane poniżej: • Wytrzymałość na rozciąganie, (N/ mm²) - 1,0 -1,1 • Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: a) przyrostem masy, (%) - $\leq 0,4$ b) zmianą wyglądu zewnętrznego - bez zmian • Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami: a) spadek wytrzymałości na rozciąganie % - $\leq 8,0$ b) spadek wydłużenia przy zerwaniu % - $\leq 6,0$ • Pionowe odbicie piłki(%) – 90,0-105,0 • Wytrzymałość na rozdzieranie, (N)- 140 - 150 • Przyczepność do podkładu, (MPa) betonowego - $\geq 0,65$ • mrozoodporność oceniona : a) przyrostem masy (%) - 0,4 - 0,5 b) zmianą wyglądu zewnętrznego - bez zmian • odporność na ścieranie wg metody Tabera (G) - 0,4 – 0,7 • przepuszczalność wody(mm/h) – $\geq 16\ 000$ • wydłużenie względne przy zerwaniu (%) - ≥ 45 • tłumienie energii 23oC (%) - 36-42 • twardość Shorea,A -50,0 -70,0 • odporność po sztucznym starzeniu a) odporność na zużycie(ścieranie Tabera),w(g)- $\leq 1,0$ b) zmiana barwy, stopnie skali szarości – 4 • odporność na działanie UV- zmiana barwy, nr skali szarej - 4÷5 Zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana poniżej: . Zawartość metali ciężkich (mg/l): • DOC - $<10,0$ • EOX(mm/kg) - $< 6,0$ • ołów (Pb)- $< 0,002$ • kadm (Cd)- $< 0,0002$ • chrom (Cr) łącznie - $< 0,001$ • chrom VI (Cr VI) - $< 0,008$ • rtęć (Hg)- $< 0,001$ • cynk (Zn)- $< 0,06$ • cyna (Sn)- $< 0,03$ • parafiny chlorowane - niewykrywalne • ftalany-niewykrywalne 6.3. Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa winna posiadać: • atest higieniczny PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny, • aktualne badania ekologiczne na zgodność z DIN V 18035- 6:2013, wydane przez akredytowane przez IAAF laboratorium, potwierdzające wymagane parametry w w/w zakresie zawartości metali ciężkich, • autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, • aktualną kompletną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub dokument równoważny, potwierdzający wszystkie parametry techniczne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego, • aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni, • kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez producenta systemu, • próbkę nawierzchni z metryczką producenta, • dokument/dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowaną nawierzchnię wymagań normy PN-EN 14877/2014. 6.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi producenta nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, urządzeń sportowych i piłkochwyków oraz za ich zgodność z przedmiotem zamówienia. Jednocześnie winien przestrzegać warunków umowy, odpowiada, za jakość zastosowanych materiałów i wykonany montaż. 7. Wymagania ogólne dotyczące zadania C: 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy, która powinna spełniać parametry nie gorsze niż opisane poniżej: Minimalne wymagania dot. nawierzchni z

trawy syntetycznej: Wymagane cechy funkcjonalne: • Rodzaj włókna: Polietylenowe, 100% monofilamentowe, wszystkie wzmocnione rdzeniem stabilizującym. • Wysokość włókna: min. 60 mm • Waga włókna: min. 1500 g/m² • Grubość włókna: min. 300 µm • Kolor nawierzchni: zielony w dwóch różnych odcieniach • Dtex; min. 12.500 • Ilość pęczków: min. 9.500/m² • Ilość włókien: min. 120.000/m² • Waga całkowita: min 2700 g/m² • Podkład: tkany, poliuretanowy lub lateksowy • Siła wyrywania pęczka: min. 48 N • Przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 3100 mm/h • Wypełnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM kolor szary z recyklingu 7.2. Zastosowana nawierzchnia ze sztucznej trawy winna posiadać: • autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac wraz z gwarancją producenta (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), • kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), • kompletne raporty z badań systemu nawierzchni potwierdzające określone cechy funkcjonalne, technologie produkcji sztucznej trawy spełniające wymogi FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat). Dopuszcza się przedstawienie badań z innym wypełnieniem pod warunkiem zastosowania docelowo wypełnienia z granulatu EPDM z rec.w kolorze szarym, • Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych cech funkcjonalnych systemu nawierzchni, poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej, • próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 30x20cm z metryką producenta, • próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu EPDM kolor szary z recyklingu z metryką producenta, • aktualny atest PZH na nawierzchnię oraz granulat gumowy EPDM, • aktualne badanie granulatu EPDM wykazujące odporność na promieniowanie UV, • Aktualny certyfikat FIFA Quality PRO na oferowany system. 7.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi producenta nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, urządzeń sportowych i piłkochwytyw oraz za ich zgodność z przedmiotem zamówienia. Jednocześnie winien przestrzegać warunków umowy, odpowiada, za jakość zastosowanych materiałów i wykonany montaż. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach zadania A - D : 1.Części projektowej : 1.1. Część projektowa – zamówienia obejmuje opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej obejmująca swym zakresem: a) projekt budowlany, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz plan bioz, b) projekty wykonawcze c) przedmiary robót 1.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.

2013.1129 t.j.) b) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 t.j.) d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z późn. zm.) 1.3. Dokumentacja winna spełniać następujące wymagania: a) powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, b) będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, c) w swej treści powinna określać technologie robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający wykonanie robót. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń. 1.4. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu dokumentację określoną w § 2 ust.1 projektu umowy w ilości: a) 4 egzemplarze dla każdego zadania oddzielnie (wersja papierowa) b) 2 szt CD dla każdego zadania oddzielnie (zapis w wersji elektronicznej) 1.5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekty wykonawcze uszczegółowiające i opisujące jednoznacznie przyjęte rozwiązania projektowe, urządzenia, materiały itp. w postaci jednoznacznie określonych parametrów technicznych i jednoznacznie określonych standardów wykończenia w oparciu o Program Funkcjonalno- Użytkowy. 1.6. Wykonawca na podstawie umowy i w ramach wynagrodzenia przedmiotu umowy określonego w umowie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, w tym majątkowe prawa zależne do przedmiotu umowy, w tym w szczególności: projektów, rysunków, szczegółów, kopii komputerowych z chwilą ich powstania i przekazania Zamawiającemu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony, na co Wykonawca wyraża zgodę. 1.6.1 Przeniesione autorskie prawa majątkowe obejmują pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj, a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 1.6.2. Wraz z przekazaniem praw, Zamawiający nabywa również własność egzemplarzy dokumentacji. 1.6.3. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich nie będzie obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami

osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 1.6.4. Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Inwestora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Inwestora w związku z takimi roszczeniami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej chwili potwierdzi na piśmie Zamawiającemu nabycie praw przez Zamawiającego na podstawie niniejszego zamówienia. 2. Część wykonawcza (roboty budowlane) 2.1 Część wykonawcza zamówienia polega na wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację obejmującą zakres opisany w pkt 3.3-3.5 SIWZ. 2.2. W ramach wykonania zadania A - D Wykonawca zobowiązuje się również do uzyskania stosownych zezwoleń i zaświadczeń niezbędnych do wykonania i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu do eksploatacji. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje oraz możliwości techniczne wynikające z przepisów prawa do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Warunki odbioru dokumentacji: Wykonawca w siedzibie Zamawiającego prześle protokolarnie dokumentację sporządzoną zgodnie z umową zawierającą: a) projekty budowlano - wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz plan bioz – w terminie poprzedzającym realizację robót budowlanych, b) dokumentem potwierdzającym przekazanie przez Wykonawcę - Zamawiającemu „Dokumentacji” jest „protokół przekazania dokumentacji projektowej” - sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. c) Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty podpisania protokołu przekazania dokumentacji projektowej dokona akceptacji lub odmówi akceptacji przedmiotu zamówienia. W przypadku niezajęcia stanowiska przez zamawiającego w wyznaczonym terminie, przyjmuje się, że dokumentacja jest przez Zamawianego zaakceptowana bez uwag. d) akceptacja lub brak zajęcia stanowiska Zamawiającego – dotyczącego przekazanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z wykonania „Dokumentacji”, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (P.F.U) 9. Roboty w ramach zadań A-D należy zrealizować na podstawie: - programu funkcjonalno – użytkowego, - wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy, - zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa. 10. Rozwiązania równoważne (dot. zad. od A do D): 1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny. 2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 11. Gwarancja i rękojmia (dot. zad. A,B,D): Wykonawca udziela 36 miesiące gwarancji na wykonane roboty licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikiłe wady nieodpłatnie w terminie do pięciu dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Na wykonane roboty Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięczny licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy. Gwarancja i rękojmia (dot. zad. C): Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości dla robót budowlanych na okres zgodny z deklaracją ofertową, przy czym nie krócej niż na 36 miesięcy i nie dłużej niż 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Uwaga: 1. Termin rękojmi i gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 24.3.3. SIWZ. 2. Termin rękojmi i gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 3. Brak deklaracji terminu rękojmi i gwarancji w pkt 4.1. Formularza ofertowego bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku deklaracji terminu rękojmi i gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 48 miesięcy, natomiast w treści umowy –zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. 12. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę (dot. zad. od A do D): 1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w programie funkcjonalno – użytkowym były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 2. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 6 ust. 7-8 projektu umowy. 13. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (dot. zad. od A do D): Mając na względzie fakt, iż roboty budowlane w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia w

pkt. 3.3. SIWZ nie wymagają konieczności dostosowania ich wykonania dla osób niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp. 14. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego (dot. zad. od A do D): Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

II.5) Główny kod CPV: 45212221-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45212200-8
45112700-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
	40		

II.9) Informacje dodatkowe: Uszczegółowienie sekcji II.8) 1. Termin wykonania zamówienia publicznego: 1.1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy. 1.2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy (dot. zadania A,B,D): 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 1.3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy (dot. zadania C): wg. oferty (nie krócej niż 21 dni i nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych) od daty podpisania umowy. Uwaga do pkt 1.3: 1. Termin realizacji zamówienia dla zadania C stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 24.3.2. SIWZ. 2. Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach kalendarzowych. 3. Brak deklaracji terminu w pkt 3.1 Formularza ofertowego bądź jego określenie ponad termin maksymalny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zadania krótszy niż minimalny, dla potrzeb porównania i oceny ofert, zostanie przyjęty termin 21 dni od dnia podpisania umowy, natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 1. W przypadku zadań: A, B: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 2. W przypadku zadania C za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 2.1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł /słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100/ lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; 2.2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł. 3. W przypadku zadania D za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 3.1. jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł /słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100/ lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; 3.2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. W przypadku zadania A, B: Za minimalny poziom zdolności technicznej uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:

1.1. minimum 1 obiekt sportowy o wartości min. 100 000,00 zł brutto, w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” – (tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych) który składał się z boiska wielofunkcyjnego o pow. min. 500 m², wykonanego w technologii nawierzchni natryskowej z warstwą użytkową w min. trzech kolorach. 2. W przypadku zadania C: Za

minimalny poziom zdolności technicznej uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: 2.1. minimum 1 obiekt sportowy o wartości min. 200 000,00 zł brutto, w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” – (tj. wykonanie dokumentacji

projektowej wraz z realizacją robót budowlanych) który składał się z boiska wielofunkcyjnego o pow. min. 1000 m², wykonanego w technologii nawierzchni ze sztucznej trawy. 3. W przypadku zadania D: Za minimalny poziom zdolności technicznej uznane zostanie, wykazanie przez

Wykonawcę, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: 3.1. minimum 1 obiekt sportowy o wartości min. 200 000,00 zł brutto, w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” – (tj.

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych) który składał się z boiska wielofunkcyjnego o pow. min. 800 m², wykonanego w technologii nawierzchni natryskowej z warstwą użytkową w min. trzech kolorach. 4. zdolność zawodowa (dotyczy zadań od A do D) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj. : 4.1. minimum 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji

Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. 4.2. minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. 4.3. minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. 4.4. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 osobę więcej niż jednego z ww. uprawnień.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia : 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 8.2.2. SIWZ. 4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia potwierdzających jakość oferowanej nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni ze sztucznej trawy: DOTYCZY ZADANIA A, B, D: 1. atest higieniczny PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny 2. aktualne badania ekologiczne na zgodność z DIN V 18035- 6:2013, wydane przez akredytowane przez IAAF laboratorium, potwierdzające wymagane parametry w zakresie zawartości metali ciężkich 3. autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię 4. aktualna kompletna aprobaty techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub dokument równoważny, potwierdzający wszystkie parametry techniczne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego 5. aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni 6. próbkę nawierzchni z metryczką producenta 7. dokument/dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowaną nawierzchnię wymagań normy PN-EN 14877/2014. DOTYCZY ZADANIA C: 1. autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac wraz z gwarancją producenta (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), 2. kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), 3. kompletne raporty z badań systemu nawierzchni potwierdzające określone cechy funkcjonalne, technologie produkcji sztucznej trawy spełniające wymogi FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat). Dopuszcza się przedstawienie badań z innym wypełnieniem pod warunkiem zastosowania docelowo wypełnienia z granulatu EPDM z rec.w kolorze szarym. 4. kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych cech funkcjonalnych systemu nawierzchni, poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej, 5. próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 30x20cm z metryką producenta, 6. próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu EPDM kolor szary z recyklingu z metryką producenta, 7. aktualny atest PZH na nawierzchnię oraz granulaty gumowy EPDM, 8. aktualne badanie granulatu EPDM wykazujące odporność na promieniowanie UV, 9. aktualny certyfikat FIFA Quality PRO na oferowany system. Uwaga: Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6. SIWZ, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez

wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania). 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: 3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Potwierdzenie wniesienia wadium. 5. Karty techniczne nawierzchni potwierdzone przez producenta systemu. 6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - dla

zadania A: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) - dla zadania B: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) - dla zadania C: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) - dla zadania D: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępowań, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępowań:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępowań, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach: 1.1.1. wystąpienie „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 1.1.2. w przypadku jeżeli w trakcie wykonywania umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności związane ze zmianą prawa (zarówno prawa zarówno krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ na wykonanie umowy i konieczne będzie wprowadzenie zmian w wykonanej umowie) oraz aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących przepisów prawa . W sytuacji o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 1.1.3. W przypadku konieczności dokonania zmiany lub przygotowania innych niż wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia analiz w wyniku wymagań instytucji zewnętrznych, o ile wprowadzenie zmian będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania

Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie Strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

1.1.4. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności: a) przewlekłości wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) za odmowę, o której mowa w pkt b) powyżej, Strony będą również uważały odmowę udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji – w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w pkt 1.1.4 i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy — zmianie może ulec termin wykonania Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.

1.1.5. W przypadku zmiany założeń w trakcie realizacji Umowy, np. w związku z nowymi planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną Umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) - możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

1.1.6. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

1.1.7. zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań.

1.1.8. zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w

szczegółności napotkania innych niezainwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.

1.1.9. protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.

1.1.10. konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót.

1.1.11. pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających realizację umowy.

1.1.12. opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy.

1.1.13. opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów.

1.1.14. wystąpienie temperatur poniżej +5oC w miejscu realizacji robót przez 3 kolejne dni kalendarzowe. Stwierdzenie ww. stanu spowoduje wstrzymanie realizacji zadania. W związku z powyższym, w przypadku gdy w ciągu trzech kolejno następujących po sobie dniach, temperatura w miejscu realizacji robót utrzyma się na poziomie nie niższym niż +5oC w ujęciu dobowym, wówczas Zamawiający wyznaczy termin wznowienia robót lub zdecyduje o przedłużeniu okresu wstrzymania robót. Wykonawca po podjęciu robót otrzyma czas na realizację zadania pomniejszony o ilość dni kalendarzowych, w których realizował zadanie przed jego wstrzymaniem.

1.2. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy – w przypadku zmiany:

1.2.1 w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie okresie obowiązywania umowy,

1.2.2. w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT

1.3. inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu:

1.3.1. zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji,

1.3.2. zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień oraz wykazanego w ofercie doświadczenia zawodowego,

1.3.3. zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy

podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 1.3.4.zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 1.3.5.poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, 1.3.6. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. 1.4. w pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy przyczyn, o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony. 4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-10, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dot. zad. od A do D),
1.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie na poszczególne zadanie. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ. 2.2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa: 1. w pkt. 9.2.1., 9.2.2. SIWZ oraz w pkt. od 9.5.1. do 9.5.3 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2. w pkt. od 9.4.1 do 9.4.4. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu; 3. w pkt. 9.3 oraz 9.6. SIWZ Wykonawcy składają łącznie; 4. w pkt. 9.1.1. SIWZ wszyscy Wykonawcy składają odrębnie; 5. w przypadku dokumentu wymaganego w pkt. 9.4.3. SIWZ Zamawiający dopuszcza przedłożenie jednego dokumentu, wystawionego na Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.3. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 2.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE A - „Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 – remont nawierzchni boiska”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

budowlane:Uszczegółowiono w sekcji II.4) Ogłoszenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212221-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Jakość oferowanego systemu nawierzchni poliuretanowej	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uszczegółowienie kryteriów oceny ofert: Wykonawcy oferujący nawierzchnię poliuretanową o parametrach jakościowych spełniających łącznie wszystkie przedstawione poniżej warunki otrzymają 40 pkt.: - odporność na ścieranie wg metody Tabera (G) – (0,4 - 0,56) - odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami : • spadek wytrzymałości na rozciąganie % - ≤ 3 - przepuszczalność wody (w mm/h) - $\geq 19\ 000$. Punktacja zostanie przyznana na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę na druku Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz kart technicznych nawierzchni, przedłożonych na potwierdzenie złożonych deklaracji wraz z ofertą.

Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE B - „Szkoła Podstawowa nr 10 – remont nawierzchni boiska”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**budowlane:**Uszczegółowiono w sekcji II.4) Ogłoszenia.**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45212221-1,**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Jakość oferowanego systemu nawierzchni poliuretanowej	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uszczegółowienie kryteriów oceny ofert: Wykonawcy oferujący nawierzchnię poliuretanową o parametrach jakościowych spełniających łącznie wszystkie przedstawione poniżej warunki otrzymają 40 pkt.: - odporność na ścieranie wg metody Tabera (G) – (0,4 - 0,56) - odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami : • spadek wytrzymałości na rozciąganie % - ≤ 3 - przepuszczalność wody (w mm/h) - $\geq 19\ 000$. Punktacja zostanie przyznana na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę na druku Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz kart technicznych nawierzchni, przedłożonych na potwierdzenie złożonych deklaracji wraz z ofertą.

Część **ZADANIE C - „Zespół Szkół nr 2 – remont nawierzchni boiska wraz z**
3 Nazwa:
nr: **infrastrukturą”**

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**budowlane:**Uszczegółowiono w sekcji II.4) Ogłoszenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212221-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin realizacji	30,00
Okres rękojmi i gwarancji	10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uszczegółowienie kryteriów oceny ofert: 1. Termin realizacji:

Wykonawca może zadeklarować termin realizacji zamówienia z przedziału pomiędzy 21 a 30 dniami licząc od daty podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach

kalendaryzowanych. Brak deklaracji terminu w pkt 1 Formularza ofertowego bądź jego określenie ponad

termin maksymalny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W

przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje termin realizacji zadania krótszy niż minimalny, dla potrzeb

porównania i oceny ofert, zostanie przyjęty termin 21 dni od dnia podpisania umowy, natomiast

zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy. Oferta deklarująca najkrótszy termin realizacji

zamówienia, spośród wszystkich ważnych ofert otrzyma 30 pkt. 2. Okres rękojmi i gwarancji jakości

Wykonawca może zadeklarować dłuższy, niż wymagany minimalnie okres rękojmi i gwarancji tj. 36

miesiący od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, ale nie przekraczający 48

miesięcy. Brak deklaracji terminu rękojmi i gwarancji w pkt 4.1. Formularza ofertowego bądź jego

określenie poniżej wymaganego minimum tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku deklaracji terminu rękojmi i gwarancji powyżej określonego

maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 48 miesięcy, natomiast w treści umowy

–zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Część ZADANIE D - „Zespół Szkół Sportowych – remont nawierzchni boiska wraz z
4 Nazwa:
nr: infrastruktura”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

budowlane:Uszczegółowiono w sekcji II.4) Ogłoszenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212221-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Jakość oferowanego systemu nawierzchni poliuretanowej	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uszczegółowienie kryteriów oceny ofert: Wykonawcy oferujący nawierzchnię poliuretanową o parametrach jakościowych spełniających łącznie wszystkie przedstawione poniżej warunki otrzymają 40 pkt.: - odporność na ścieranie wg metody Tabera (G) – (0,4 - 0,56) - odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami : • spadek wytrzymałości na rozciąganie % - ≤ 3 - przepuszczalność wody (w mm/h) - $\geq 19\ 000$. Punktacja zostanie przyznana na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę na druku Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz kart technicznych nawierzchni, przedłożonych na potwierdzenie złożonych deklaracji wraz z ofertą.

