

DRZWI STALOWE

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7	8
SYMBOL	DS 01	DS 02	DS 03	DS 04	DS 05	DS 06	DS 07	DS 08
SCHEMAT (SKALA 1:50)								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY [mm]	1490 x 2050	1490 x 2050	1000 x 2050	1000 x 1850	1000 x 1870	1000 x 1900	1000 x 1930	1000 x 1950
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	900 + 490 x 2000	900 + 490 x 2000	900 x 2000	900 x 1800	900 x 1820	900 x 1850	900 x 1880	900 x 1900
OZNACZENIE SKRZYDEŁ	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
RAZEM [szt.]	2	2	2	4	3	7	5	1
UWAGI	ŚLUSARKA STALOWA, WEWNĘTRZNA, P. POŻ. EI30 MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9002 SKRZYDŁA WYPOSAŻYC W ODPWIEDNI SAMOZAMYKACZ	ŚLUSARKA STALOWA, WEWNĘTRZNA, P. POŻ. EI60 MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9002 SKRZYDŁA WYPOSAŻYC W ODPWIEDNI SAMOZAMYKACZ	ŚLUSARKA STALOWA, WEWNĘTRZNA, P. POŻ. EI30 MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9002 SKRZYDŁA WYPOSAŻYC W ODPWIEDNI SAMOZAMYKACZ	ŚLUSARKA STALOWA, WEWNĘTRZNA, MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9002	ŚLUSARKA STALOWA, WEWNĘTRZNA, MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9002	ŚLUSARKA STALOWA, WEWNĘTRZNA, MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9002	ŚLUSARKA STALOWA, WEWNĘTRZNA, MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9002	ŚLUSARKA STALOWA, WEWNĘTRZNA, MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9002

- UWAGI:
- DRZWI STALOWE, WEWNĘTRZNE TYPU HORMANN
  - SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICE STALOWE, KOLOR SZARY (RAL 9002), MALOWANE PROSZKOWO
  - KLAMKI OKUCIA - STAL NIERDZEWNA MATOWA (KLAMKI ZAOKRĄGLONE)
  - ZAWIASY 3 SZT. Z ZABEZPIECZENIEM
  - OTWORY DRZWIOWE WYSOKOŚCI MNIEJSZEJ W ŚWIETLE NIŻ 2,0 m ODPWIEDNIO OZNACZYĆ
  - PRZED WYKONANIEM I MONTAŻEM ŚLUSARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZELKIE WYMIARY ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA
  - WSZELKIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM I
  - MONTAŻ ŚLUSARKI WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ I TECHNOLOGIĄ BUDOWLANĄ

Investor / Zamawiający:

GINIA DĄBROWA GÓRNICZA  
UL. GRANICZNA 21  
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA  
TOMASZ MOSKALEWICZ  
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA  
TEL.: 512 173 040



Nazwa projektu:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 7  
DO OBYWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Adres obiektu:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  
UL. JAWOROWA 6, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA  
DZIAŁKA NA 6/1, K.M. 129

Projektant:

mgr inż. arch. Tomasz Moskaiewicz  
nr upr. 32/04/SŁOKKII

Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. arch. Damian Jeduszczyk

nr upr. 17/08/SŁOKK

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH

Brandz:

A

Data:

10.2017 r.

Stadum:

PBW

Skala:

1:50

Nr rysunku:

A-11