

Przedmiar robót

Inwestycja Rozbudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż huśtawki bocianie gniazdo”

Adres: ul. Młodych, Dąbrowa Górnicza, działka nr ewid. 42/3 obręb 0003 Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza

Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Wojciech Kulawik
Data opracowania: 11 maj 2018

Kosztorys obejmuje swoim zakresem: Rozbudowę placu zabaw w ramach zadania pn.: "Zakup i montaż huśtawki Bocianie Gniazdo".

Planowany zakres prac:

- korytowanie
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0,05	ha ha	 0,050	 0,050
1.2	KNR 1 0113-0100 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 2,35*7,5	m2 m2	 17,625	 17,625
1.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 17,625	m2 m2	 17,625	 17,625
1.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 17,625	m2 m2	 17,625	 17,625
1.5	Kalkulacja własna	Załadunek z wywiezienie oraz utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz z prac ziemnych 0,25*	m3		
2	45220000-5 CPV	Roboty inżynierskie i budowlane			
2.1	KNR 2-31 0106-0300	Warstwa mrozochronna z pospółki zagęszczana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 17,625	m2 m2	 17,625	 17,625
2.2	KNR 2-31 0106-0400	Warstwa mrozochronna wykonana z pospółki zagęszczanej mechanicznie. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność=4 17,625	m2 m2	 17,625	 17,625
2.3	KNR 2-01 0510-0100 analogia	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. Przygotowanie warstwy roślinnej pod nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych. 17,625	m2 m2	 17,625	 17,625
2.4	KNR 2-01 0510-0200 analogia	Humusowanie i obsianie skarp. Dodatek za każde następne 5 cm humusu. Przygotowanie warstwy roślinnej pod nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych. 17,625	m2 m2	 17,625	 17,625
2.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych (zielonych) wraz z rozłożeniem biołókniny z wplecionymi ziarnami trawy. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 17,625	m2 m2	 17,625	 17,625
3	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem huśtawki metalowej "Bocianie Gniazdo " . Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000