

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja, modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 4
 ADRES INWESTYCJI : 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Cieszkowskiego 20A
 INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
 ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Robert Skorus
 DATA OPRACOWANIA : 24.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 24.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty wewnętrzne - koszty niekwalifikowane			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.1	0812-05				
	uwaga p.tab.				
	pom.1.10	4,80	m ²	4,80	
	pom.1.13	1,38	m ²	1,38	
	pom.1.26	3,29	m ²	3,29	
	pom.1.21	3,40	m ²	3,40	
	pom.2.09	3,29	m ²	3,29	
	pom.2.17	4,26	m ²	4,26	
	pom.2.16	19,29	m ²	19,29	
	pom.2.15	22,10	m ²	22,10	
	pom.1.07	1,51	m ²	1,51	
				RAZEM	63,32
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z płytek PCV	m ²		
d.1	0818-05				
	analogia				
	pom.1.05	11,48	m ²	11,48	
	pom.1.24	7,39	m ²	7,39	
	pom.2.08	7,39	m ²	7,39	
	pom.2.11	4,02	m ²	4,02	
	pom.2.05	4,07	m ²	4,07	
	pom.2.06	7,39	m ²	7,39	
	pom.1.06	8,04	m ²	8,04	
	pom.2.18	15,01	m ²	15,01	
	pom.2.25	7,66	m ²	7,66	
				RAZEM	72,45
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina dywanowa	m ²		
d.1	0818-05				
	pom.1.06	8,04	m ²	8,04	
	pom.2.25	7,66	m ²	7,66	
	pom.2.18	15,01	m ²	15,01	
				RAZEM	30,71
4	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0821-08				
	pom.1.10	45,0	m ²	45,00	
	pom.2.18	70,0	m ²	70,00	
				RAZEM	115,00
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowytadowczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za składowanie	m ³		
d.1	0109-11				
	0109-12				
		(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*0,03	m ³	8,44	
				RAZEM	8,44
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
		poz.1+poz.2	m ²	135,77	
				RAZEM	135,77
7	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw (pod płytki gresowe)	m ²		
d.1	0413-03				
	pom.1.24	7,39	m ²	7,39	
	pom.1.26	3,29	m ²	3,29	
	pom.1.21	3,40	m ²	3,40	
	pom.2.08	7,39	m ²	7,39	
	pom.2.09	3,29	m ²	3,29	
	pom.2.06	7,39	m ²	7,39	
	pom.2.15	22,10	m ²	22,10	
				RAZEM	54,25
8		Uszczelnienie styków podłóg i ścian taśmą uszczelniającą	m		
d.1	kalk. własna				
		61,95	m	61,95	
				RAZEM	61,95
9	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki (szlichty) cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu (pod płytki gresowe)	miejsc.		
d.1	0804-01				
		8	miejsc.	8,00	
				RAZEM	8,00
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (pod płytki gresowe)	m ²		
d.1	202 1130-01				
	1130-03				
	pom.1.06	8,04	m ²	8,04	
	pom.1.05	11,48	m ²	11,48	
	pom.1.10	4,80	m ²	4,80	
	pom.1.13	1,38	m ²	1,38	
	pom.1.24	7,39	m ²	7,39	
	pom.1.26	3,29	m ²	3,29	
	pom.1.21	3,40	m ²	3,40	
	pom.2.08	7,39	m ²	7,39	
	pom.2.09	3,29	m ²	3,29	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.2.11	4,02	m ²	4,02	
	pom.2.05	4,07	m ²	4,07	
	pom.2.06	7,39	m ²	7,39	
	pom.2.17	4,26	m ²	4,26	
	pom.2.16	3,29	m ²	3,29	
	pom.2.15	22,10	m ²	22,10	
	pom.2.18	15,01	m ²	15,01	
	pom.2.25	7,66	m ²	7,66	
	pom.1.07	1,51	m ²	1,51	
				RAZEM	119,77
11	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (płytki szklwione z atestem higienicznym; piąta klasa ścieralności, antypoślizgowe minimum R 10)	m ²		
d.1	202 2805-05	poz.10	m ²	119,77	
				RAZEM	119,77
12	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1	202 2809-02	147,60	m	147,60	
				RAZEM	147,60
13	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki (szlichty) cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu (pod wykładziny)	miejsc.		
d.1	0804-01	5	miejsc.	5,00	
				RAZEM	5,00
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (pod wykładzinę)	m ²		
d.1	202 1130-01	69,97	m ²	69,97	
				RAZEM	69,97
15	KNR-W 2-02	Zagruntowanie powierzchni płynem dyspersyjnym pod wykładzinę	m ²		
d.1	1130-01				
	analogia	69,97	m ²	69,97	
				RAZEM	69,97
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina kauczukowa gładka z naturalnych włókien kokosowych, zabezpieczona fabrycznie polimerem gr. 3 mm z wywinieciem na ściany (kolorystykę wykładzin uzgodnić z Dyrektorem przedszkola)	m ²		
d.1	1123-01				
	pom.1.06	8,04	m ²	8,04	
	pom.1.24	7,39	m ²	7,39	
	pom.2.08	7,39	m ²	7,39	
	pom.2.11	4,02	m ²	4,02	
	pom.2.05	4,07	m ²	4,07	
	pom.2.06	7,39	m ²	7,39	
	pom.2.18	15,01	m ²	15,01	
	pom.2.25	7,66	m ²	7,66	
	dodatek za wywiniecie	9,0	m ²	9,00	
				RAZEM	69,97
17	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04	poz.16	m ²	69,97	
				RAZEM	69,97
18	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile - wyoblenie pod wykładzinę kauczukową	m		
d.1	1124-06	123,48	m	123,48	
				RAZEM	123,48
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.4	m ²	115,00	
				RAZEM	115,00
20	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0830-03				
	pom.2.18	70,0	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03				
	analogia	poz.20	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
22	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0840-04				
	pom.1.10	45,0	m ²	45,00	
				RAZEM	45,00