

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja, modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1
ADRES INWESTYCJI : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 1 Maja 6
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, u;. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Robert Skorus
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty wewnętrzne - koszty niekwalifikowane			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek lastriko	m ²		
d.1	0812-05				
	analogia				
	pom.1.33	8,05	m ²	8,05	
	pom.1.28	5,16	m ²	5,16	
	pom.1.23	5,16	m ²	5,16	
	pom.1.22	2,01	m ²	2,01	
	pom.1.27	2,01	m ²	2,01	
	pom.1.01	4,50	m ²	4,50	
	pom.1.06	11,41	m ²	11,41	
	pom.1.04	3,55	m ²	3,55	
	pom.1.05	7,98	m ²	7,98	
	pom.1.02	16,20	m ²	16,20	
	pom.2.04	7,33	m ²	7,33	
	pom.2.10	2,53	m ²	2,53	
	pom.2.13	2,53	m ²	2,53	
	pom.2.14	4,97	m ²	4,97	
	pom.2.21	3,57	m ²	3,57	
	pom.2.22	16,45	m ²	16,45	
	pom.2.16	13,15	m ²	13,15	
	pom.2.17	11,86	m ²	11,86	
	pom.1.18	17,29	m ²	17,29	
				RAZEM	145,71
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z płytek PCV	m ²		
d.1	0818-05				
	analogia				
	pom.1.31	16,55	m ²	16,55	
	pom.1.32	16,47	m ²	16,47	
	pom.1.17	33,64	m ²	33,64	
	pom.1.14A	18,05	m ²	18,05	
	pom.2.03	8,78	m ²	8,78	
	pom.2.05	12,54	m ²	12,54	
	pom.2.06	17,22	m ²	17,22	
	pom.2.15	23,41	m ²	23,41	
	pom.2.23	17,91	m ²	17,91	
	pom.2.19	13,28	m ²	13,28	
				RAZEM	177,85
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina dywanowa	m ²		
d.1	0818-05				
	pom.1.18	17,29	m ²	17,29	
				RAZEM	17,29
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z parkietu	m ²		
d.1	0819-05				
	pom.2.07	70,39	m ²	70,39	
	pom.2.11	70,43	m ²	70,43	
	pom.2.24	68,32	m ²	68,32	
	pom.1.15	67,09	m ²	67,09	
	pom.1.20	70,05	m ²	70,05	
	pom.1.24	69,96	m ²	69,96	
				RAZEM	416,24
5		Parkiet z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę. W pozycji odliczyć	m ²		
d.1	kalk. własna	wartość odzyskanego parkietu uwzględniając transport	m ²		
		-416,24		-416,24	
				RAZEM	-416,24
6	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0821-08				
		10,0	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
7	KNR 4-02	Demontaż zmywaka kuchennego - brodziki metalowe emaliowane	kpl.		
d.1	0235-04				
	analogia				
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowymi na od-	m ³		
d.1	0109-11	ległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za składowanie			
	0109-12				
		(poz.1+poz.2+poz.3+poz.6)*0,03	m ³	10,53	
		poz.7*0,8*0,8*0,4	m ³	1,02	
				RAZEM	11,55
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
		poz.1+poz.2+poz.4	m ²	739,80	
				RAZEM	739,80
10	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w	m ²		
d.1	0413-03	pływie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw (pod płytki gresowe)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.1.22	2,01	m ²	2,01	
	pom.1.27	2,01	m ²	2,01	
	pom.2.04	7,33	m ²	7,33	
	pom.2.10	2,53	m ²	2,53	
	pom.2.13	2,53	m ²	2,53	
	pom.2.21	3,57	m ²	3,57	
	pom.2.16	13,15	m ²	13,15	
	pom.2.17	11,86	m ²	11,86	
				RAZEM	44,99
11	d.1	Uszczelnienie styków podłóg i ścian taśmą uszczelniającą	m		
	kalk. własna	81,15	m	81,15	
				RAZEM	81,15
12	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki (szlichty) cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu (pod płytki gresowe)	miejsc.		
d.1	0804-01	7	miejsc.	7,00	
				RAZEM	7,00
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (pod płytki gresowe)	m ²		
d.1	202 1130-01				
	1130-03				
	pom.1.33	8,05	m ²	8,05	
	pom.1.22	2,01	m ²	2,01	
	pom.1.27	2,01	m ²	2,01	
	pom.1.18	17,29	m ²	17,29	
	pom.1.02	16,20	m ²	16,20	
	pom.2.04	7,33	m ²	7,33	
	pom.2.10	2,53	m ²	2,53	
	pom.2.13	2,53	m ²	2,53	
	pom.2.21	3,57	m ²	3,57	
	pom.2.22	16,45	m ²	16,45	
	pom.2.16	13,15	m ²	13,15	
	pom.2.17	11,86	m ²	11,86	
				RAZEM	102,98
14	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (płytki szklwione z atestem higienicznym; piąta klasa ścieralności, antypoślizgowe minimum R 10)	m ²		
d.1	202 2805-05	poz.13	m ²	102,98	
				RAZEM	102,98
15	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1	202 2809-02	105,0	m	105,00	
				RAZEM	105,00
16	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki (szlichty) cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu (pod wykładziny)	miejsc.		
d.1	0804-01	46	miejsc.	46,00	
				RAZEM	46,00
17	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (pod wykładziny)	m ²		
d.1	202 1130-01	poz.19	m ²	702,79	
				RAZEM	702,79
18	KNR-W 2-02	Zagruntowanie powierzchni płynem dyspersyjnym pod wykładziny	m ²		
d.1	1130-01				
	analogia	poz.19	m ²	702,79	
				RAZEM	702,79
19	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina kauczukowa gładka z naturalnych włókien kokosowych, zabezpieczona fabrycznie polimerem gr. 3 mm z wywinieciem na ściany (kolorystykę wykładzin uzgodnić z Dyrektorem przedszkola)	m ²		
d.1	1123-01				
	pom.1.31	16,55	m ²	16,55	
	pom.1.32	16,47	m ²	16,47	
	pom.1.17	33,64	m ²	33,64	
	pom.1.14A	18,05	m ²	18,05	
	pom.1.28	5,16	m ²	5,16	
	pom.1.23	5,16	m ²	5,16	
	pom.1.01	4,50	m ²	4,50	
	pom.1.06	11,41	m ²	11,41	
	pom.1.04	3,55	m ²	3,55	
	pom.1.05	7,98	m ²	7,98	
	pom.2.03	8,78	m ²	8,78	
	pom.2.05	12,54	m ²	12,54	
	pom.2.06	17,22	m ²	17,22	
	pom.2.07	70,39	m ²	70,39	
	pom.2.14	4,97	m ²	4,97	
	pom.2.08	4,97	m ²	4,97	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.2.11	70,43	m ²	70,43	
	pom.2.15	23,41	m ²	23,41	
	pom.2.23	17,91	m ²	17,91	
	pom.2.24	68,32	m ²	68,32	
	pom.2.19	13,28	m ²	13,28	
	pom.1.15	67,09	m ²	67,09	
	pom.1.20	70,05	m ²	70,05	
	pom.1.24	69,96	m ²	69,96	
	dodatek za wywiniecie	61,0	m ²	61,00	
				RAZEM	702,79
20	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04				
		poz.19	m ²	702,79	
				RAZEM	702,79
21	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - wyoblenie pod	m		
d.1	1124-06	wykładzinę kauczukową			
		1240,22	m	1 240,22	
				RAZEM	1 240,22
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
		poz.6	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
23	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0830-03				
		20,0	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
24	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.1	1510-03	ży gipsowych z gruntowaniem			
	analogia				
		poz.23	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
25	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w	m ²		
d.1	0413-01	płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw			
		10,0	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
26	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za-	m ²		
d.1	0840-04	prawie klejowej			
		poz.25	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
27	KNR-W 2-15	Analogia - Brodziki gastronomiczne wolnostojące na stelażu wysokości ok.60	kpl.		
d.1	0232-02	cm kotwionym do posadzki lub ściany. Brodziki ze stali nierdzewnej 80 x 80 x			
	kalk. własna	40 cm.			
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00