



PRZEPROWADZENIE PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO,
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I KANANALIZACJI DESZCZOWEJ
NAD ISTNIEJĄCYM KANAŁEM SIECI CIEPŁOWNICZEJ



PRZEPROWADZENIE PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO,
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I KANANALIZACJI DESZCZOWEJ
POD ISTNIEJĄCYM KANAŁEM SIECI CIEPŁOWNICZEJ



WYTYCZNE BRANŻOWE:

Z uwagi na brak szczegółowych informacji, zagłębienie kanału ciepłowniczego, rzed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.

Dokładne położenie istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać wykopy kontrolne z terenie. Prace ziemne należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego pod dorywczym nadzorem przedstawiciela TAURON Ciepło oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac. W przypadku prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej nad istniejącym kanałem ciepowniczym, kanalizację sanitarną prowadzić w stalowej rurze ochronnej, wystającej po min. 1m z obu stron skrajni skurupy kanały.

W przypadku prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej pod istniejącą siecią ciepłowniczą kanałową, kanalizację sanitarną prowadzić w stalowej rurze ochronnej, wystającej po min. 1m z obu stron skrajni skurupy kanały. Prawdliwość wykonania prac powinna zostać potwierdzona protokołem odbioru wraz z operatem geodezyjnym.

Inwestor / Zamawiający: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁACZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 040			
Nazwa projektu: PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 4 PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 20A W DĄBROWIE GÓRNICZEJ			
Adres obiektu: PRZEDSZKOLE NR 4 UL. CIESZKOWSKIEGO 20A, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA, DZIAŁKA NR: 30 k.m. 36			
Projektant: mgr inż. Katarzyna Kołowska nr upr. SLK/2644/PWOS/09	Podpis:		
Sprawdzający: mgr inż. Ewa Iasień-Piechota nr upr. 16/02	Podpis:		
Tytuł rysunku: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA SIECI CIEPŁOWNICZEJ KANAŁOWEJ	Branża: S		
Data: 05.2019 r.	Stadium: PBW	Skala: -	Nr rysunku: S-10