


SCHODY ZEWNĘTRZNE SZ-02



BETON B25-W8
STAL A-III
STAL A-0

UWAGA:

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH [cm]
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCH.
- USYTUOWANIE SCHODÓW WG RYS. ARCH.
- SIATKI ŁĄCZYĆ ŁĄCZNIKAMI #6mm CO 50cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

- #8mm (STAL A-III)- l=542mb (Z DODATKIEM 5% NA ZAKŁAD) *0,395 kg/m = 215,0kg
- #6mm (STAL A-0)- ŁĄCZNIKI SIATEK- l=20mb *0,222 kg/m =5,0 kg

Inwestor / Zamawiający: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁĄCZA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 040			
Nazwa projektu: REMONT NAWIERZCHNI WOKÓŁ BUDYNKU PRZEDSZKOLA			
Adres obiektu: PRZEDSZKOLE NR 4 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. CIESZKOWSKIEGO 20a, 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA DZIAŁKA NR: 30, 62 k.m. 36			
Projektant:	inż. T. PIĄTKOWSKI upr. nr 455/93	Podpis:	
Sprawdzający:	inż. W. BĄBIK upr. nr 335/85		
Tytuł rysunku:	SCHODY ZEWNĘTRZNE - SZ-02	Branża:	K
Data:	04.2019 r.	Stadium:	PBW
		Skala:	1:50
		Nr rysunku:	K-02