




SCHODY ZEWN. - PRZEKRÓJ 1-1




SCHODY ZEWN. - PRZEKRÓJ 2-2



SCHODY ZEWN. - RZUT DACHU



SCHODY ZEWN. - RZUT FUNDAMENTU



SCHODY ZEWN. - RZUT

A
PŁYTY GRANITOWE, PŁOMIENIOWANE NA KLEJU
PŁYTY ZELBETOWA
FOLIA PE
CHUDY BETON
PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI

STOPNICE, PODSTOPNICE, SPOCZNIK
PŁYTY GRANITOWE, PŁOMIENIOWANE GR. 3,0 cm - WYS. 10 cm - DŁ. 1,4 m

SPOCZNIK - 10,24 m²
STOPNICE - 5,28 m²
PODSTOPNICE - 1,82 m²

COKOLIK PŁYTY GRANITOWE, PŁOMIENIOWANE GR. 2,0 cm, WYS. 10 cm - DŁ. 1,4 m

PŁYTY KAMienne
WYSTAWIĆ O 2,0 cm POZA LICO ŚCIAN

KONSTRUKCJĘ SCHODÓW ORAZ ZADASZENIA
WYKONAĆ WG CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH [cm]
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Investor / Zamawiający: GMINA DĄBRÓWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBRÓWA GÓRNICZA	
Projektant / Jednostka Projektowa: BIM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. KACZĄCA 83, 41-300 DĄBRÓWA GÓRNICZA TEL.: 71 750 940	
Nazwa projektu: REMONT NAWIERZCHNI WOKÓŁ BUDYNKU PRZEDSZKOLA	
Adres obiektu: PRZEDSZKOLE NR 4 W DĄBRÓWIE GÓRNICZEJ UL. CIESZKOWSKIEGO 20a, 41-306 DĄBRÓWA GÓRNICZA DZIAŁKA NR. 30, 62, km. 36	
Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Moskaiewicz nr upr. 32/04/SŁOKK/II	Prosjekt:
Sprawozdawca: mgr inż. arch. Damian Jędruszcak nr upr. 17/08/SŁOKK	Strona:
Tytuł rysunku: SCHODY ZEWNĘTRZNE - SZ-04 ZADASZENIE WEJŚCIA	Strona:
Data: 04.2019 r.	Strona:
Strona: PBW	Strona:
Strona: 1:25	Strona:
Strona: A-16	Strona: