


# SCHODY ZEWNĘTRZNE SZ-03



## UWAGA:

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH [cm]
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCH.
- USYTUOWANIE SCHODÓW WG RYS. ARCH.
- SIATKI ŁĄCZYĆ ŁĄCZNIKAMI #6mm CO 50cm

## ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

- #8mm (STAL A-III)- l=350mb (Z DODATKIEM 5% NA ZAKŁAD) \*0,395 kg/m = 140,0kg
- #6mm (STAL A-0)- ŁĄCZNIKI SIATEK- l=10mb \*0,222 kg/m = 2,5 kg

BETON B25-W8  
STAL A-III  
STAL A-0

Inwestor / Zamawiający: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁACZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 040			
Nazwa projektu: REMONT NAWIERZCHNI WOKÓŁ BUDYNKU PRZEDSZKOLA			
Adres obiektu: PRZEDSZKOLE NR 4 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. CIESZKOWSKIEGO 20a, 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA DZIAŁKA NR: 30, 62 k.m. 36			
Projektant: inż. T. PIĄTKOWSKI upr. nr 455/93		Podpis:	
Sprawdzający: inż. W. BĄBIK upr. nr 335/85			
Tytuł rysunku: SCHODY ZEWNĘTRZNE - SZ-03		Branża: K	
Data: 04.2019 r.	Stadium: PBW	Skala: 1:50	Nr rysunku: K-03