


SCHODY - PRZĘKRÓJ  
SKALA 1:25



SCHODY - RZUT  
SKALA 1:25

A

SCHODY ŻELBETOWE	15,0 cm
IZOLACJA BITUMICZNA	
CHUDY BETON B12/15	10,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA, ZAGĘSZCZONA	30,0 cm

SCHODY

BETON ARCHITEKTONICZNY, SZCZELNY, C35/40  
NAWIERZCHNIA ANTYPOŚLIŻGOWA R12

ZBROJENIE SIATKĄ STAL. Ø 10 OCZKA 150/150  
25 m2, CIĘŻAR - 205,75 kg

BALUSTRADA B1 WYK. 2 SZT.

BALUSTRADA B1 WYS. 110 CM, - DŁ - 4,05 mb, CIĘŻAR 38 kg x 2 SZT. = 76 kg

RURA STALOWA 44,5 x 3,2 mm

ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE  
POPRAZ CYNKOWANIE OGNIOWE

WSZYSTKIE ELEMENTY SPAWANE

OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ

WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ ŚLUSARSKĄ

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH [cm]

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Inwestor / Zamawiający: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 040			
Nazwa projektu: REMONT NAWIERZCHNI WOKÓŁ BUDYNKU PRZEDSZKOLA			
Adres obiektu: PRZEDSZKOLE NR 4 UL. CIESZKOWSKIEGO 20A, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA DZIAŁKA NR: 30, 62 k.m. 36			
Projektant:	mgr inż. arch. Tomasz Moskalewicz nr upr. 32/04/SŁOKK/II	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Damian Jędruszcak nr upr. 17/08/SŁOKK		
Tytuł rysunku: SCHODY ZEWNĘTRZNE - S1		Branża: A	
Data:	04.2019 r.	Stadium:	PBW
Skala:	1:25	Nr rysunku:	A-05