

DRZWI    ZEWNĘTRZNE

|          |         |        |         |         |         |
|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
|          | DZ1     | DZ2    | DZ3     | DZ4     | DZ5     |
| SCHEMATY |         |        |         |         |         |
|          | S    cm | 140    | 120+120 | 90      | 120     |
|          | H    cm | 200    | 200+N85 | 200+N50 | 200+N50 |
|          | STRONA  | L    P | L    P  | L    P  | L    P  |
|          | PARTER  | 1    - | 1    1  | 1    1  | 1    -  |
| RAZEM    | 1       | 1      | 2       | 2       | 1       |

**UWAGA!**  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie przed zamówieniem drzwi.  
Wymiar drzwi podano w świetle ościeżnicy.  
Skrzydło drzwi po otwarciu nie może zawężać otworu w świetle ościeżnicy  
Drzwi napowietrzając    DZ2 i DZ5  
automatycznie otwierane w    trakcie pożaru

Współczynnik przenikania ciepła drzwi U=1.5

|                    |  |       |         |
|--------------------|--|-------|---------|
| INWESTOR           | GMINA DĄBROWA GÓRNICZA<br>ul. Graniczna 21<br>41-300 Dąbrowa Górnicza  |       |         |
| BUD/O PROJEKTOWE   | ARGOX Sp. z o.o.<br>03-566 Warszawa ul. Działowska 46 lok. 59  |       |         |
| NAZWA OPRACOWYWANA | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY<br>TERMOMODERNIZACJA, MODERNIZACJA I REMONT<br>BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 29<br>41-300 Dąbrowa Górnicza<br>ul. Ludowa 4 |       |         |
| BRANŻA             | ARCHITEKTURA   |       |         |
| NAZWA RYSUNKU      | WYKAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO WYMIANY  |       |         |
| PROJEKTANT         | mgr inż. arch. MARTA FLEK-WACHNIK<br>upr. nr GP - upr. 409/90<br>mgr arch. Katarzyna Muzetka   |       |         |
| SPRAWDZAJĄCY       | mgr inż. arch.<br>DOKOTĄ BJUNOWSKA-CECHNIAK<br>upr. nr Wa-154/94   |       |         |
| PEŁNIA             | DWA  | SKALA | NR RYS. |
| PB-W               | 02.2019r.  | 1:100 | 10A     |