



















OKNA

	01	02	03	04	05	05A	06	07	08	09	10	11	12
SCHEMATY													
	S cm	120 80	150 80	240 80	240 240	240 240	240 280	140 140	240 280	180 170	150 150	150 80	150 240
	H cm												
	PŁWNICE	3	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PARTER	–	–	–	17	1	2	2	1	3	2	1	2	5
I PIĘTRO	–	–	–	7	–	–	2	–	4	2	–	–	12
RAZEM	3	3	2	24	1	2	4	1	7	4	1	2	17

DRZWI ZEWNETRZNE

	DZ1	DZ2 – (N)	DZ3	DZ4	DZ5 – (N)
SCHEMATY					
	S cm	220	140	90	120
	H cm	200+N55	200	200+N50	200+N50
STRONA		L	P	L	P
PARTER	1	1	–	1	1
RAZEM	1	1	2	2	1

UWAGA!  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie przed zamówieniem okien i drzwi.  
Wymiar drzwi podano w świetle ościeżnicy.  
Skrzydło drzwi po otwarciu nie może zawęzić otworu w świetle ościeżnicy  
Drzwi napowietrzając DZ2 i DZ5 automatycznie otwierane w trakcie pożaru

Współczynnik przenikania ciepła okien U=1.1  
Współczynnik przenikania ciepła drzwi U=1.5

INWESTOR	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza		
BIURO PROJEKTOWE	ARGOX Sp. z o.o. 03-565 Warszawa ul. Działowska 46 lok. 59		
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 1 TOM I - TERMOMODERNIZACJA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 1 Maja 6		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NAZWA RYSUNKU	WYKAZ OKIEN I DRZWI DO WYMIANY		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MARTA FILEK-WACHNIK upr. nr GP - upr. 409/90 mgr arch. Katarzyna Mużacka		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. DOROTA BUJNOWSKA-CECHNIAK upr nr Wa-154/94		
RYZA	DMA	SKALA	NR RS.
PB-W	02.2019r.	1:150	09