











DRZWI WEWNĘTRZNE

	DW1	DW2	DW3 – EIS30	DW4	DW5 – EIS30	DW6	DW7 – EIS30	DW8
SCHEMATY								
S cm	80	90	90	140(90+50)	140(90+50)	200	120(90+30)	120(90+30)
H cm	200	200	200	200	200	200+N55	200	200
STRONA	L	L	L	L	L		L	L
PIWNICE	–	2	5	2	–	–	–	–
PARTER	1	–	13	1	–	1	–	–
PIĘTRO	–	1	5	1	–	–	1	–
SUMA	1	3	23	4	2	1	–	1
RAZEM	5	44	8	2	2	1	1	1

	DW9 – EI60	DW10
--	------------	------

SCHEMATY		
S cm	90	90
H cm	200	185
STRONA	L	L
PIWNICE	1	–
PARTER	1	1
PIĘTRO	–	2
SUMA	2	3
RAZEM	5	1

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie przed zamówieniem drzwi.
Wymiary drzwi są podane w świetle ościeżnicy.

INWESTOR	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza		
BUD/O PROJEKTOWE	ARGOX Sp. z o.o. 03-566 Warszawa ul. Działowska 46 lok. 59		
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMO-MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PRZESZKOŁA nr 4 TOM II - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. J. Cieszkowskiego 20A		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NAZWA RYSUNKU	WYKAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO WYMIANY		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MARTA FLEK-WACHNIK upr. nr GP - upr. 409/90 mgr arch. Katarzyna Muzećka		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. DOKTORA BJUNOWSKA-CECHNIAK upr. nr Wa-154/94		
RYZA	DWA	SKALA	NR RYS.
PB-W	02.2019r.	1:100	08