







DRZWI WEWNĘTRZNE

	DW1	DW2	DW3 – EI60	DW4 – EIS30	DW5	DW6 – EI60
SCHEMATY						
S cm	80	90	90	120(90+30)	180(90+90)	180(90+90)
H cm	200	200	200	200	200	200
	L P	L P	L P	L P		
PIWNICE	– 1	6 5	1 1	– –	–	–
PARTER	1 2	13 10	– 3	1 1	1	1
I PIĘTRO	– 1	11 8	– 2	2 –	–	1
SUMA	1 4	30 23	1 6	4 1	1	2
RAZEM	5	53	7	5	1	2

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie przed zamówieniem drzwi i nasświetli. Wymiary drzwi są podane w świetle ościeżnicy, wymiary nasświetli w świetle muru.
Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U=1.5

INWESTOR	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza		
BUDŹO PROJEKTOWE	ARGOX Sp. z o.o. 03-566 Warszawa ul. Działowska 46 lok. 59		
NAZWA OPRACOWYANA	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMO-MODERNIZACJA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 1 TOM II - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 1 Maja 6		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NAZWA RYSUNKU	WYKAZ DRZWI DO WYMIANY		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MARTA FILEK-WACHNIK upr. nr GP - upr. 409/90 mgr arch. Katarzyna Muzetka		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. DOKTORA BUDNOWSKA-CECHNIAK upr. nr Wa-154/94		
RYZA	DWA	SKALA	NR RYS.
PB-W	02.2019r.	1:100	08