

DRZWI    ZEWNĘTRZNE

	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5
SCHEMATY					
S      cm	220	140	120+120	90	120
H      cm	200+N55	200	200+N85	200+N50	200+N50
STRONA		L      P	L      P	L      P	L      P
PARTER	1	1      -	1      1	1      1	1      -
RAZEM	1	1	2	2	1

**UWAGA!**  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie przed zamówieniem okien i drzwi.  
Wymiar drzwi podano w świetle ościeżnicy.  
Skrzydło drzwi po otwarciu nie może zawężać otworu w świetle ościeżnicy  
Drzwi napowietrzając    DZ2 i DZ5  
automatycznie otwierane w    trakcie pożaru

Współczynnik przenikania ciepła drzwi U=1.5

INWESTOR	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza		
BUD/O PROJEKTOWE	ARGOX Sp. z o.o. 03-566 Warszawa ul. Działowska 46 lok. 59		
NAZWA OPRACOWYWANA	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 4 TOM I - TERMOMODERNIZACJA 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. J. Cieszkowskiego 20A		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NAZWA RYSUNKU	WYKAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO WYMIANY		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MARTA FLEK-WACHNIK upr. nr GP - upr. 409/90 mgr arch. Katarzyna Muzetka		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. DOKOTĄ BJUNOWSKA-CECHNIAK upr. nr Wa-154/94		
DATA	02.2019r.	NMS	11